



28/03/2024 / Clôturé depuis 1001 jours

Informations générales

Date de parution 27/05/2021	Date de clôture 01/07/2021
Localisation Avenue de la gare - ZAC de la Contrie, 16400 La couronne Département : Charente (16)	Secteur d'activité Ascenseur

Acheteur public

Commune d'Angoulême

Adresse : 1 place de l'Hôtel de Ville - CS 42216, 16022 Angoulême cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

Réalisation d'une passerelle piétonne en béton non couverte pour le franchissement du faisceau ferroviaire à la Couronne. Le projet consiste :- à construire une passerelle au-dessus des voies ferrées,- à raccorder l'ouvrage aux quais par la réalisation d'escaliers et de deux ascenseurs. Pour cela, il s'agit notamment de réaliser : - les études d'exécution - les installations et accès, - la passerelle (de type tablier en béton armé), - les accès à l'ouvrage par l'intermédiaires d'escaliers et d'ascenseurs, - les terrassements, - les soutènements et fondations,- les appuis de la passerelle et voiles d'encadrement des ascenseurs,- les équipements propres à l'ouvrage, - les ouvrages d'assainissement et d'écoulement des eaux, - les équipements propres à l'éclairage et ascensoriste, - la réalisation et fourniture d'une maquette numérique (Building Information Modelling " BIM ") en phase des ouvrages exécutés. - le parfait achèvement des travauxLe détail exhaustif des travaux confiés sera précisé dans le cahier des charges. La passerelle à construire a les principales caractéristiques suivantes :- Largeur utile du tablier : 3.00 m,- Largeur utile des escaliers : 3.00 m,- Portées de la travée du tablier : 18.75 m entre axes d'appareils d'appui,- Particularité : ouvrage en béton armé- Longueur des escaliers : côté PEM, la longueur en plan de l'escalier est de 17.48m ; côté Contrie, la longueur en plan de l'escalier est de 15.52m- Voiles d'appuis de la passerelle et des escaliers : la passerelle et les escaliers sont appuyés sur 2 voiles munis de consoles, les voiles permettent d'encadrer les cages d'ascenseurs.

Cautionnement

Le marché fera l'objet d'une retenue de garantie égale à 5% du montant de la commande. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Financement

Le budget principal de GrandAngoulême financera les dépenses afférentes aux marchés. Une demande de subvention a été effectuée auprès du FEDER, de la DSIL et de la Région Nouvelle Aquitaine. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture par l'ordonnateur. En application de l'article 2191-3 du

code de la commande publique, dans le cas où le marché est supérieur à 50 000 euro(s) HT et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois, une avance de 5 % est accordée au titulaire (sauf indication contraire dans l'acte d'engagement) dans les conditions fixées dans le même article. Cette avance est portée à 10 % lorsque le titulaire ou son sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise en application de l'article R2191-7 du Code de la Commande Publique.

Forme Juridique

La forme juridique des groupements d'opérateurs pourra être le groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement conjoint, la forme imposée par l'acheteur est le groupement conjoint avec solidarité du mandataire envers les membres du groupement afin de satisfaire la bonne exécution du marché. En cas d'erreur des candidats quant à la forme juridique de leur groupement, leur offre ne sera acceptée que sous réserve qu'ils assurent la transformation nécessaire lors de la mise au point du marché. Afin que l'offre puisse être prise en considération, les certificats, déclarations ou attestations susvisés devront être produits, le cas échéant, par chacun des membres des groupements, au plus tard à la date limite de remise des offres et devront être rédigés en langue française.

Situation Juridique

Lettre de candidature dûment complétée (le modèle DC1 version mars 2016 peut être utilisé), documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (extrait des statuts de la société, délibération du conseil d'administration, pouvoir habilitant une personne nommément désignée à représenter l'entreprise); un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement; une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat ou chaque membre du groupement, pour justifier: n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015; être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Caractéristiques

Réalisation d'une passerelle piétonne en béton non couverte pour le franchissement du faisceau ferroviaire à la Couronne. Le projet consiste :- à construire une passerelle au-dessus des voies ferrées,- à raccorder l'ouvrage aux quais par la réalisation d'escaliers et de deux ascenseurs. Pour cela, il s'agit notamment de réaliser : - les études d'exécution - les installations et accès, - la passerelle (de type tablier en béton armé), - les accès à l'ouvrage par l'intermédiaires d'escaliers et d'ascenseurs, - les terrassements, - les soutènements et fondations,- les appuis de la passerelle et voiles d'encadrement des ascenseurs,- les équipements propres à l'ouvrage, - les ouvrages d'assainissement et d'écoulement des eaux, - les équipements propres à l'éclairage et ascensoriste, - la réalisation et fourniture d'une maquette numérique (Building Information Modelling " BIM ") en phase des ouvrages exécutés. - le parfait achèvement des travauxLe détail exhaustif des travaux confiés sera précisé dans le cahier des charges. La passerelle à construire a les principales caractéristiques suivantes :- Largeur utile du tablier : 3.00 m,- Largeur utile des escaliers : 3.00 m,- Portées de la travée du tablier : 18.75 m entre axes d'appareils d'appui,- Particularité : ouvrage en béton armé- Longueur des escaliers : côté PEM, la longueur en plan de l'escalier est de 17.48m ; côté Contrie, la longueur en plan de l'escalier est de 15.52m- Voiles d'appuis de la passerelle et des escaliers : la passerelle et les escaliers sont appuyés sur 2 voiles munis de consoles, les voiles permettent d'encadrer les cages d'ascenseurs.

Conditions économiques et financières

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet; déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles, justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à la Chambre des Métiers le cas échéant (facultatif pour information).

Conditions techniques

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec références ferroviaires, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ,Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années, Pour les marchés publics de travaux, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ,L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage, Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ,L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ,Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants (QUALIBAT : activité 12, 14, 21, 22, 32, 33, 37, seront regardées avec attention, OPQIBI1501 : (ascenseur)). Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres (des liens vers les sites accessibles sont acceptés)

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour Commune d'Angoulême	Marchés ouverts dans l'activité Ascenseur
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.